



FOKY2.E179761

Electromagnetic Interference Filters - Component

[Page Bottom](#)

Electromagnetic Interference Filters - Component

[See General Information for Electromagnetic Interference Filters - Component](#)

HIGH & LOW CORP

E179761

7TH FL

118 LANE 235 BAOQIAO RD

XINDIAN DISTRICT

NEW TAIPEI, 231 TAIWAN

Appliance filters, SS6 series , Models 01, 02, 03, 04, 06, 10 followed by SS6 or SS6A followed by B1 or B2 followed by A or B followed by S, B, H or I. All Models may be provided grounding choke with suffix "G". All Models may be provided resistor with suffix "R". All Models should be provided different terminals with suffix "Q", "S" or "W".



FOKY8.E179761

Electromagnetic Interference Filters Certified for Canada - Component

[Page Bottom](#)

Electromagnetic Interference Filters Certified for Canada - Component

[See General Information for Electromagnetic Interference Filters Certified for Canada - Component](#)

HIGH & LOW CORP
7TH FL
118 LANE 235 BAOQIAO RD
XINDIAN DISTRICT
NEW TAIPEI, 231 TAIWAN

E179761

Appliance filters, SS6 series , Models 01, 02, 03, 04, 06, 10 followed by SS6 or SS6A followed by B1 or B2 followed by A or B followed by S, B, H or I. All Models may be provided grounding choke with suffix "G". All Models may be provided resistor with suffix "R". All Models should be provided different terminals with suffix "Q", "S" or "W".

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

High & Low Corporation
7F No. 118, Ln. 235, Baoqiao Rd.
Xindian Dist
231 NEW TAIPEI CITY
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Passiver Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
Passive filter unit for electromagnetic interference suppression

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60939-2 (VDE 0565 Teil 3-1):2006-05; EN 60939-2:2005
IEC 60939-2(ed.2)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 2178700-4730-0005 / 213030

File ref.:

Ausweis-Nr. 40008346

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-11-07

(letzte Änderung / updated 2015-08-12)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

High & Low Corporation, 7F No. 118, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist, 231 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

2178700-4730-0005 / 213030 / CC2 / KIL

letzte Änderung / *updated*

2015-08-12

Datum / *Date*

2003-11-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008346.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008346.

Passiver Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen *Passive filter unit for electromagnetic interference suppression*

Typ(en) / *Type(s)*

..SS6.-.....-

Bemessungsinduktivität
Rated inductance

2 x 0,2 bis/to 2 x 10,5 mH

der Schutzleiterdrosseln: 400 µH
for earth inductors: 400µH

Bemessungsstrom
Rated current

1 bis/to 6,3 A/40°C

Bemessungskapazität
Rated capacitance

0,1 oder/or 0,22µFX2 + 2x(2200 oder/or 3300)pFY2

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Kondensatorklasse und -unterklasse
Capacitor class and subclass

X2 Y2

Grenzabweichung der
Bemessungskapazität
Tolerance of rated capacitance

± 20% (M)

Klimakategorie
Climatic category

25/110/21

Anmerkung

Die mit (...) gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum
Einfügen der im Typenschlüssel angegebenen Ausführungsform
*Positions marked as (...) are kept open for insertion of
information on the style as given in the type code.*

Remark

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40008346 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

High & Low Corporation, 7F No. 118, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist, 231 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

2178700-4730-0005 / 213030 / CC2 / KIL

letzte Änderung / *updated*

2015-08-12

Datum / *Date*

2003-11-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008346.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008346.

Weitere Einzelheit(en)

Further detail(s)

Anlage Nr. 2 vom 2003-11-04

Anlage Nr. 2 vom 2015-08-12

Enclosure No. 1 dated 2003-11-04

Enclosure No. 2 date d2015-08-12

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40008346

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

High & Low Corporation, 7F No. 118, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist, 231 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

2178700-4730-0005 / 213030 / CC2 / KIL

letzte Änderung / *updated*

2015-08-12

Datum / *Date*

2003-11-07

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008346.

This supplement is part of the Certificate No. 40008346.

Passiver Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen *Passive filter unit for electromagnetic interference suppression*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30023113

High & Low Technology Co., Ltd

1-3F,A Bldg.,No.38 Zhenxing Rd.,Liyuhe Ind.

Zone,Loucun Community,Gongming Office

518107 GUANGMING NEW DIST., SHENZHEN

Guangdong

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC2

Section CC2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

High & Low Corporation, 7F No. 118, Ln. 235, Baoqiao Rd., Xindian Dist, 231 NEW TAIPEI CITY, TAIWAN

Aktenzeichen / File ref.

2178700-4730-0005 / 213030 / CC2 / KIL

letzte Änderung / updated

2015-08-12

Datum / Date

2003-11-07

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40008346.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40008346.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.



产品认证证书

证书编号: CQC09001039712

申请人名称及地址

力征实业股份有限公司
新北市新店区宝福里宝桥路235巷118号7楼

制造商名称及地址

力征实业股份有限公司
新北市新店区宝福里宝桥路235巷118号7楼

生产企业名称及地址

深圳市力征科技有限公司 (V010645)
深圳市光明新区公明办事处楼村社区鲤鱼河工业区振兴路38号A栋一楼, 二楼A段, 三楼

产品名称和系列、规格、型号

电源滤波器

见附件

产品标准和技术要求

GB/T15288-1994 GB/T15287-1994

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CNCA-V01-003: 2003认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年09月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2009年12月14日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录:

证书编号: CQC09001039712

第 1 页 共 3 页

纸号: 64578

SS6 系列 (

1

 S S 6

2	-	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

 -

8	9	10
---	---	----

)

型号命名及 "*" 含义如下

1

 表示额定电流: 01=1A, 02=2A, 03=3A, 04=4A, 06=6A, 08=8A, 10=10A/6.3A

2

 示意图

-(空白), A, B, C, D, E

例如: 空白: 标准图形

A: 无 Cy 电容器

3

 功能类型:

B1 器具插座 (带有能安装单个熔断体的熔断器座)

B2 器具插座 (带有能安装两个熔断体的熔断器座)

4

 电原理图类型

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

附录:

证书编号: CQC09001039712

第 2 页 共 3 页

纸号: 64578

A: A 电原理图

B: B 电原理图

5 元件表

代码	Cx(μ F)	Cy(pF)	Inductance L = mH x 2 in Amps					
			1A	2A	3A	4A	6A	10A
S	0.1	2200	6.5	3.8	2.5	1.6	0.8	0.2
B	0.1	3300	3.7	2.7	1.8	1.3	0.8	0.3
H	0.22	2200	7.5	5.5	2.5	2	0.8	0.4
I	0.22	3300	10.5	6.5	2.5	2.7	1.05	0.4

6 对地 扼流圈

G: $L_g=400\mu$ H

7 泄放电阻 (加后缀R)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





产品认证证书

附录:

证书编号: CQC09001039712

第 3 页 共 3 页

纸号: 64578

R: $\approx 1\text{M}\Omega$; 1/4W min.

8 输出端子: Q,S,W

Q: 快速端子

S: 焊接端子

W: 引线端子

9 外壳 类型

B: 左、右耳

U: 上、下耳

P: 快速安装 (上、下簧片)

10 开关

B: 黑色本体开关

R: 带红灯的开关

G: 带绿灯的开关

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC09001039712

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

High & Low Corporation
7F., No 118, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

High & Low Corporation
7F., No 118, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

High & Low Technology Co., Ltd (V010645)
No. 38 Zhenxing Road, Liyuhe Ind., Loucun Village, Gongming Town, Guangming Dist., Shenzhen,
Guangdong, China.

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Filter

See Annex

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T15288-1994 GB/T15287-1994

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules
CNCA-V01-003:2003.


Date of issue: Sep.26,2014

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body until the expiry date.

Date of original certification: Dec.14,2009

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President:


Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>